

LE 1^{ER} LABEL EUROPÉEN DU CHAUFFAGE AU BOIS

Pour un chauffage écologique, performant, économique et contemporain



Le label
du chauffage
au bois

Recherche:

Nature de l'appareil recherché **Appareil indépendant**

Marque **- RAIS**

Puissance nominale **1 - 39 kW**

RAIS BANDO 5

Réf. Project N° 404

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	6.3
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.09 % à 13% d'O2
Emission de poussière	15 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS Bionic Fire

Réf. Project N° 950

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	5.3
Rendement	86.0 %
Emission CO	0.02 % à 13% d'O2
Emission de poussière	4 mg/Nm3
Indice I	0.1
Indice I'	0.0

RAIS BORA 5

Réf. Project N° 404

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	6.3
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.09 % à 13% d'O2
Emission de poussière	15 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS EPOCA II

Réf. Project N° 141

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	6.4
Rendement	81.0 %
Emission CO	0.05 % à 13% d'O2
Emission de poussière	8 mg/Nm3
Indice I	0.3
Indice I'	0.2

RAIS JUNO

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS JUNO Classic

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS JUNO G

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS JUNO G Classic

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS MALTA 5

Réf. Project N° 404

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	6.3
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.09 % à 13% d'O2
Emission de poussière	15 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS New PILAR

Réf. Project N° 151

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.8
Rendement	83.0 %
Emission CO	0.07 % à 13% d'O2
Emission de poussière	8 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS PILAR 13 H

Réf. Project N° 151

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.8
Rendement	83.0 %
Emission CO	0.07 % à 13% d'O2
Emission de poussière	8 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS PILAR 13 L

Réf. Project N° 151

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.8
Rendement	83.0 %
Emission CO	0.07 % à 13% d'O2
Emission de poussière	8 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS POLEO II

Réf. Project N° 141

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	6.4
Rendement	81.0 %
Emission CO	0.05 % à 13% d'O2
Emission de poussière	8 mg/Nm3
Indice I	0.3
Indice I'	0.2

RAIS POLEO II 106 SST

Réf. Project N° 141

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	6.4
Rendement	81.0 %
Emission CO	0.05 % à 13% d'O2
Emission de poussière	8 mg/Nm3
Indice I	0.3
Indice I'	0.2

RAIS POLEO II 128 SST

Réf. Project N° 141

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	6.4
Rendement	81.0 %
Emission CO	0.05 % à 13% d'O2
Emission de poussière	8 mg/Nm3
Indice I	0.3
Indice I'	0.2

RAIS Q-20

Réf. Project N° 730

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	5.8
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	9 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS Q-BE

Réf. Project N° 161

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	6.8
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.07 % à 13% d'O2
Emission de poussière	14 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.3

RAIS Q-TEE 57

Réf. Project N° 835

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.7
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	20 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS Q-TEE 65

Réf. Project N° 835

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.7
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	20 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS Q-TEE II

Réf. Project N° 838

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	6.5
Rendement	81.0 %
Emission CO	0.08 % à 13% d'O2
Emission de poussière	14 mg/Nm3
Indice I	0.5
Indice I'	0.3

RAIS Q-TEE INSET

Réf. Project N° 836

Foyer fermé/Insert - bois-bûches

7*

Puissance nominale	4.7
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	20 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS Q-TEE WALL

Réf. Project N° 835

Poêle à bois - bois-bûches

7*

Puissance nominale	4.7
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	20 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS RAIS 2i1

Réf. Project N° 910

Foyer fermé/Insert - bois-bûches

6*

Puissance nominale	6.5
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.13 % à 13% d'O2
Emission de poussière	10 mg/Nm3
Indice I	0.8
Indice I'	0.5

RAIS RAIS 500 1G

Réf. Project N° 511

Foyer fermé/Insert - bois-bûches

7*

Puissance nominale	7.0
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.06 % à 13% d'O2
Emission de poussière	3 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS RAIS 500 1SG

Réf. Project N° 511

Foyer fermé/Insert - bois-bûches

7*

Puissance nominale	7.0
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.06 % à 13% d'O2
Emission de poussière	3 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS RAIS 500 2G

Réf. Project N° 511

Foyer fermé/Insert - bois-bûches

7*

Puissance nominale	7.0
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.06 % à 13% d'O2
Emission de poussière	3 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS RAIS 500 2SG

Réf. Project N° 511

Foyer fermé/Insert - bois-bûches

7*

Puissance nominale	7.0
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.06 % à 13% d'O2
Emission de poussière	3 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS RAIS 500 3G

Réf. Project N° 511

Foyer fermé/Insert - bois-bûches

7*

Puissance nominale	7.0
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.06 % à 13% d'O2
Emission de poussière	3 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS RAIS 500 3SG

Réf. Project N° 511

Foyer fermé/Insert - bois-bûches
7★

Puissance nominale	7.0
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.06 % à 13% d'O2
Emission de poussière	3 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS RAIS 700

Réf. Project N° 709

Foyer fermé/Insert - bois-bûches
7★

Puissance nominale	6.0
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	8 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.3

RAIS RAIS 900

Réf. Project N° 911

Foyer fermé/Insert - bois-bûches
7★

Puissance nominale	6.9
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.06 % à 13% d'O2
Emission de poussière	6 mg/Nm3
Indice I	0.4
Indice I'	0.2

RAIS RINA 90

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches
7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS RINA 90 Classic

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS RINA SST

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS RINA SST Classic

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS VISIO 2

Réf. Project N° 124

Foyer fermé/Insert - bois-bûches

7★

Puissance nominale	7.9
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.09 % à 13% d'O2
Emission de poussière	5 mg/Nm3
Indice I	0.5
Indice I'	0.3

RAIS VISIO 3

Réf. Project N° 124

Foyer fermé/Insert - bois-bûches

7★

Puissance nominale	7.9
Rendement	80.0 %
Emission CO	0.09 % à 13% d'O2
Emission de poussière	5 mg/Nm3
Indice I	0.5
Indice I'	0.3

RAIS VIVA 120

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS VIVA 120 Classic

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS VIVA 120G

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS VIVA 120G Classic

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS VIVA 98

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS VIVA 98 Classic

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS VIVA 98G

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4

RAIS VIVA 98G Classic

Réf. Project N° 131

Poêle à bois - bois-bûches

7★

Puissance nominale	4.6
Rendement	79.0 %
Emission CO	0.10 % à 13% d'O2
Emission de poussière	11 mg/Nm3
Indice I	0.6
Indice I'	0.4